


Schéma zapojenia vetracej jednotky

CFL-15 elektrický dohrievací register



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																												
F26_001_Wolf_Standard																																																																					
 WOLF GmbH Industriestraße 1 D-84048 Mainburg Tel. +49 (0)8751 74-0					Elektrotechnická dokumentácia																																																																
Jednotka CFL15 elektrický register, PKW																																																																					
Číslo výkresu 62-34-015-005																																																																					
Vytvorené dňa Upravené dňa																																																																					
04.04.2017 23.04.2018																																																																					
z (skratka) Kür																																																																					
Počet strán 16																																																																					
<table><tr><td>02</td><td>04.04.2017</td><td>KUJER</td><td>Datum</td><td>07.04.2017</td><td>Jednotka</td><td>CFL15</td><td>titulný / krycí list</td><td>62-34-015-005</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Uprav.</td><td>Kür</td><td></td><td>elektrický register, PKW</td><td></td><td>ODD: TR</td><td>+</td></tr><tr><td>Zmena</td><td>Datum</td><td>Názov</td><td>schvál</td><td>Převod</td><td>62-34-015-005</td><td></td><td></td><td>Art.Nr. 3065201_SK</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>EPJAN P8</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.6.3</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>z</td><td>16 listů</td></tr></table>										02	04.04.2017	KUJER	Datum	07.04.2017	Jednotka	CFL15	titulný / krycí list	62-34-015-005	=				Uprav.	Kür		elektrický register, PKW		ODD: TR	+	Zmena	Datum	Názov	schvál	Převod	62-34-015-005			Art.Nr. 3065201_SK										EPJAN P8										2.6.3										z	16 listů
02	04.04.2017	KUJER	Datum	07.04.2017	Jednotka	CFL15	titulný / krycí list	62-34-015-005	=																																																												
			Uprav.	Kür		elektrický register, PKW		ODD: TR	+																																																												
Zmena	Datum	Názov	schvál	Převod	62-34-015-005			Art.Nr. 3065201_SK																																																													
								EPJAN P8																																																													
								2.6.3																																																													
								z	16 listů																																																												

farby kabeláže:

- hlavný prúdový okruh

:

čierny
- nulový vodič

:

bledomodrý
- ochranný vodič

:

žltozelený
- riadiaci okruh
striedavého prúdu

:

červený/červenobiely
- riadiaci okruh
jednosmerného prúdu

:

tmavomodrý/tmavomodrý/biely
- beznapäťový kontakt
(cudzie
napätie)

:

oranžový

POZOR!!

Pred uvedením rozvádzača do prevádzky
treba dodržať nasledovné:

1. Všetky prípojky vyhotovte podľa miestnych predpisov dodávateľa energie

2. U všetkých skrutiiek spojov a kontaktov ako aj neobsadených kontaktov sa musí skontrolovať riadne dotiahnutie (hrozí uvoľnenie pri transporte).

3. Použitie ističe motorov EC ventilátorov a el. registstrov sú využívané ako ističe vedenia, nemusia byť nastavené na menovitý prúd.

4. Sieťové napätie porovnať s pripájacím napätím rozvádzača.

5. Dĺžky vodičov snímačov/servomotorov, 24V-riadiacich vedení max. 50m
Neukladať spolu s 230/400V vedeniami alebo použiť tienené káble

6. Uvedené prierezy vedení sú minimálne prierezy medených vodičov bez zohľadnenia dĺžky káblov a stavebných daností. Typy káblov zvolte podľa spôsobu uloženia.

7. Na zabezpečenie protimrazovej ochrany zariadenia sa hlavný vypínač Q1 nesmie vypnúť.

8. Prúdové chrániče RCD Sú dovolené výlučne ako všeprúdové chrániče typu B s 300 mA.
- 02

04.04.2017

KUER

Dátum
Uprav.

23.04.2018

Kur

Jednotka

CFL15
elektrický register, PKW

62-34-015-005

62-34-015-005

62-34-015-005

Art.Nr. 3065201_SK

EP/AN P8
2.6.3

ODD: TR


62-34-015-005

=
+

2


16 listy
- 3065201_201706
- 3


9





WOLF







15



02	04.04.2017	KUER	Dátum	23.04.2018	Jednotka	CFL15		REGULÁTOR HLAVNÝ DIEL KLAPKA ZMIEŠANÉHO VZDUCHU	62-34-015-005	=	+
			Uprav.	Kür							
			schvál								
			Pôvod	62-34-015-005							
Zmena	Dátum	Názov						ODD: TR	Art.Nr. 3065201_SK	EPLAN P8 2.6.3	List z 16 listů

WOLF GMBH

POSTFACH 1380 / D-84048 MAINBURG / TEL. +49.0. 87 51 74- 0 / FAX +49.0.87 51 74- 16 00

www.WOLF.eu